

פרוטוקולים כימותרפיים - גינקו אונקולוגיה

המלצות והוראות מיוחדות	תדירות טיפול	מינונים	סוג טיפול
	כל שבוע ל- 3 שבועות רצופים והפסקה	60 mg / m ²	שבועי Taxol
תלת שבועי	כל 3 שבועות	Taxol - 175 mg / m ² Carbo -Auc 6	תלת שבועי Taxol +Carbo
תלת שבועי (אוסטין ראשון רק כחודש מהניתוח)	כל 3 שבועות	Taxol - 175 mg / m ² Carbo -Auc 6 AVASTIN 7.5mg / KG	Taxol +Carbo+AVASTIN תלת שבועי
	כל שבוע (ללא הפסקה)	Taxol - 60 mg / m ² Carbo -Auc2	שבועי Taxol +Carbo
שבועי	טקסול+קרבו כל שבוע (ללא הפסקה) אבסטין אחת ל-3 שבועות	Taxol - 60 mg / m ² Carbo -Auc2 avastin 7.5 mg / KG	Taxol +Carbo+ AVASTIN שבועי
שבועי		Taxol - 80 mg / m ² Carbo -Auc2	Taxol +Carbo DOSE DENSE
כל 3 שבועות. מתן נויפוגן בין יום 2 ליום 8.	כל 3 שבועות (מיום 1)	I.V. Taxol 135 mg / m ² : יום 1-2 I.P.Cis 100 mg/m ² למשך 24 שעות. בסיום I.P. Taxol 60 mg / m ² בסיום Taxol שעה-שעה וחצי יום 8:	Taxol I.V. +Cis I.P.
	כל 3 שבועות	CISPLATIN 75-100 mg / m ²	CISPLATIN IP
	יום 1, 8 ו-15	CISPLATIN 35 mg / m ²	CISPLATIN IP
STAGE III, <=1 CM RESIDUAL	כל 3 שבועות, למשך 6 קורסים	IV TAXOL 135 mg / m ² (24 HOURS) IP CISPLATIN 100 mg / m ² DAY 8: IP TAXOL 60 mg / m ²	Armstrong GOG172
	כל 4 שבועות	Carbo - Auc 6-7	Carbo
אין צורך במתן נויפוגן אלא אם המטופלת לא עומדת בתדירות הטיפול	כל שבוע ל- 3 שבועות רצופים והפסקה	Taxotere - 35 mg/m ²	שבועי Taxotere
	כל 3 שבועות	Taxotere - 75 mg/m ²	תלת שבועי Taxotere
בזמן טיפול כפפות קרה. לאחר סיום טיפול מתן נויפוגן ל- 5-7 ימים	כל 3 שבועות	Taxotere 75 mg/m ² Carbo -Auc 6	Taxotere + Carbo
שבוע הפסקה בין קורס לקורס	יום 1 ויום 8	TAXOL 80 mg / m ² GEMZAR 900mg / m ²	Taxol +Gemzar
		TAXOTERE 35mg / m ² CISPLATIN 25 mg / m ²	TAXOTERE+CISPLATIN
בשבוע שבו נותנים Taxotere+Gemzar יש לתת נויפוגן ל- 5-7 ימים.	Day 1 - Gemzar Day 8 - Gemzar + Taxotere	Taxotere - 100 mg/m ² Gemzar 900 mg/m ²	Taxotere +Gemzar
באם יש גרר / פריחה מתן אנטי היסטמין ל- 5 ימים אחרי הטיפול.	כל שבוע ל- 3 שבועות רצופים והפסקה	Gemzar 1000 mg/m ²	Gemzar

מחזור של 28 יום	יום 1 ויום 8 או יום 10 לפי עמידה ב-ד.ו.	Gemzar- 650-750 mg/m ² Carbo -Auc 2	Gemzar+Carbo
מתן אמנד + דקסטמזון + Kytril	יום 1 ויום 8 או יום 10 לפי עמידה ב-ד.ו.	Gemzar- 650-750 mg/m ² Cis-35-40 mg/m ²	Gemzar+Cis
	ימים 1,8 יום 1 יום 1	GEMZAR 1000mg / m ² CARBOPLATINmg / m ² AVASTIN 15mg / kg	OCEAN PROTOCOL (GC+AVASTIN)
מתן זריקת דיפרוספן 2mg - תוך שריר 7 ימים אחרי טיפול אפשר לחזור על כך גם 14 ימים אחרי טיפול	אחת לחודש	Doxil -45 mg/m ² פעם ראשונה 40mg/m ²	Doxil
מתן זריקת דיפרוספן 2mg - תוך שריר 7 ימים אחרי טיפול אפשר לחזור על כך גם 14 ימים אחרי טיפול	אחת לחודש	Doxil -30 mg/ /m ² Carbo -Auc 5	Doxil +Carbo
מתן זריקת דיפרוספן 2mg - תוך שריר 7 ימים אחרי טיפול . מתן אמנד אפשר גם 14 ימים אחרי טיפול	אחת לחודש	Doxil -30 mg/ /m ² Cis-50 mg/m ²	Doxil +Cis
בד"כ 28day cycle 4mg/m ²	יום 1 יום 8 ויום 15 אחת ל- 3 שבועות (מיום 1)	Topotecan - 3-4-5 m g/m ²	שבועי Topotecan
כל 3 שבועות	יום 1 - Topotecan+ Cis יום 2 - Topotecan יום 3 - Topotecan	Topotecan -0.75 m g/m ² Cis-50 mg/m ²	Topotecan + Cis
	ימים 1,8,15 ושבועיים הפסקה	TOPOTECAN 4mg / m ²	TOPOTECAN+AVASTIN
	ימים 1,15	AVASTIN 10mg / kg	
אחרי 2 טיפולים ביקורת במרפאה באם יש תגובה לטיפול	כל 10 ימים - 3 מחזורי טיפול	Vincristin- 1mg/m ² Cis-50 mg/m ²	Vincristin +Cis
	יום 1 CIS+VP16 יום 2 VP16 יום 3 VP16	VP16 70 mg/m ² Cis-70 mg/m ²	CISPLATIN+VP16
מעקב דם בשתן. לחזור 4 שעות לאחר סיום הטיפול על Mesna 600 mg/m ²	ה- Bleomycin ניתן רק ביום ראשון לטיפול. ה- Ifosfamide ל- 20 שעות. הפרוטוקול ניתן למשך 3 יממות רצופות. כל 3 שבועות.	Bleomycin 30 units Cisplatin 20 mg/m ² Ifosfamide 1000 mg/m ² Mesna 600 mg/m ²	BIP
כל 3 שבועות	יום 1 BLEOMYCIN ימים 1-5 EP	Bleomycin 30 units Etoposid 100 mg/m ² Cisplatin 20mg/m ²	BEP
	כל 3 שבועות	ADRIAMYCIN 60 mg / m ²	ADRIAMYCIN
ביצוע MUGA לפני תחילת הטיפול. מתן Mesna 800 mg/m ² לאחר סיום Ifosfamide.	ל- 3 יממות רצופות, כל 3 שבועות.	Adria 20 mg/m ² Ifosfamide+Mesna 2.5 gr/m ² DTIC 300 mg/m ²	MAID

יש למדוד שתן כמותי. שקילה פעם ביום. למדוד המטוריה עם סטיק. ביצוע מוגה לפני תחילת טיפול. כל 3 שבועות.	הטיפול למשך 3 יממות רצופות. ביום הרביעי רק Mesna 1200 mg/m ² לאחר 4 שעות מסיום ה-ifosfamide.	Adria 20 mg/m ² בטיפול ראשון 10mg/m ² ifosfamide 1200 mg/m ² Mesna 1200 mg/m ²	AMI
למדוד המטוריה עם סטיק. יש למדוד שתן כמותי. שקילה פעם ביום	יום 1,2,3, כל 3 שבועות	IFOSFAMIDE 1500 mg / m ²	IFOSFAMIDE +MESNA
בימים של מתן MTX יש לקחת לפני הטיפול בדיקות דם (ד.ת.+כימיה). שבוע הפסקה ולקחת ביטא לפני תחילת הטיפול הבא.	ימים 8-ימים. ימים 8-ימים Leucoverin זוגיים MTX זוגיים	MESNA 1500 mg / m ² MTX 1 mg/kg Leucoverin 0.1 mg/kg	MTX + Leucoverin
לקחת בדיקות דם כולל תפקודי כבד	כל שבועיים	ACTINOMYCIN D 1.25 mg / m ²	ACTINOMYCIN D
למדוד המטוריה עם סטיק. יש למדוד שתן כמותי.	כל 4 שבועות	CTX Single agent 500 mg/m ²	CTX
	למשך 5 יממות רצופות. כל 3 שבועות.	Etoposide (v.p. 16)- 100 mg/m ² Cisplatin 20mg/m ²	EP
	יום 1,2	ETOPOSIDE 100 mg / m ²	EMA-CO
	יום 1	MTX 300 mg / m ²	
	יום 1,2	ACTINOMYCIN D 0.5 mg	
	לתת 24 שעות לאחר התחלת ה-MTX	לתת 15 מ"ג כל 12 שעות, סך הכל 4 מנות	FOLINIC ACID
	יום 8	CYTOXAN 600 mg / m ²	
	יום 8	ONCOVIN 1 mg / m ²	
ס"ד אחרי 7-10 ימים, ביקורת מרפאה	כל יום למשך 3 שבועות, שבוע הפסקה	VP16 30 mg / m ²	VP16
	כל 3 שבועות, מתן במשך 24 שעות	1.5 mg / m ²	YONDELIS
חייב MUGA לפני הטיפול	כל 3 שבועות	60 mg / m ²	MYOCET
בהמשך - 3 שבוע' רצף ושבוע הפסקה. סד כל שבוע	שבועיים רצף ושבוע הפסקה(במחזור הראשון)	התאמה לפי גיל המטופלת, טיפולים קודמים וכו'.	ORAL VP16
באישפוז EP	נותנים EP ו-EMA בפערים של שבוע, ללא הפסקה	etoposide 150 mg\m ² IV in 250 ml NS over 30 minutes	EP EMA
	יום 1	cisplatin 25 mg \m ² IV in 1 L n\ס +20 mmol kcl 4h	
	יום 1	cisplatin 25 mg \m ² IV in 1 L n\ס +20 mmol kcl 4h	
	יום 1	cisplatin 25 mg \m ² IV in 1 L n\ס +20 mmol kcl 4h	
באישפוז EMA	יום 8	etoposide 100 mg\m ² IV in 250 ml NS over 30 minutes	
	יום 8	methotrexate 300 mg \m ² IV in 1 L NS over 12 h	
	יום 8	actinomycin D 0.5 mg IV bolus	
	יום 9 (24h after start of MTX)	folinic acid 15 mg p.o. \im X 2\ד for 4 doses	
מתן ברבע שעה	אחת לחודש	4 MG\ 150 cc saline	ZOMERA
	שעה וחצי בתוך חצי ליטר סליין. אחת לחודש.	30\60\90 MG	AREDIA
	כל 3 שבועות	15 MG\KG	AVASTIN <u>בחזרת מחלה</u>
	כל 3 שבועות	15 MG\KG	AVASTIN (CX)

	שבועי	TAXOL 60 mg/m ² + CIS 25 mg/m ²	TAXOL + CIS
	כל 3 שבועות למשך 24 ש"ע באשפוז	1.5 mg/m ²	YONDELIS
	כל 3 שבועות . מתן בסט טקסול חצי שעה ללא הכנה	2 MG\KG	KEYTRUDA